

**Prestone® uppfyller eller överstiger OEM-prestandakraven för bl.a. dessa biltillverkare:**

(Detta är endast som referens då Prestone uppfyller eller överstiger alla specifikationer, oavsett om det är på detta blad eller ej)



Grupp (Tillverkare)	OEM	Specification	DYE		
ADE	ADE				<input checked="" type="checkbox"/>
AGCO	Fendt				<input checked="" type="checkbox"/>
AGCO	Valtra				<input checked="" type="checkbox"/>
Aston Martin	Aston Martin			<input checked="" type="checkbox"/>	
BAIC Group	Foton	Q-FPT 2313005-2013			<input checked="" type="checkbox"/>
Behr	Behr				<input checked="" type="checkbox"/>
BMW	BMW	GS 94000 (N60069.0)	BD04	<input checked="" type="checkbox"/>	
BMW	Mini	GS 94000 (N60069.0)		<input checked="" type="checkbox"/>	
Caterpillar	MAK	A4.05.09.01 (CAT-EC1)			<input checked="" type="checkbox"/>
Caterpillar	MWM	0199-99-2091/11			<input checked="" type="checkbox"/>
Caterpillar	Perkins				<input checked="" type="checkbox"/>
Claas	Claas				<input checked="" type="checkbox"/>
Cummins	Cummins	85T8-2			<input checked="" type="checkbox"/>
Cummins	Cummins	IS series u N14			<input checked="" type="checkbox"/>
Cummins	Cummins	CES 14603			<input checked="" type="checkbox"/>
Cummins	Cummins	CES 14439			<input checked="" type="checkbox"/>
Daimler AG	Mercedes-Benz	312.0	CL00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Daimler AG	Mercedes-Benz	325.0	BD04	<input checked="" type="checkbox"/>	
Daimler AG	Mercedes-Benz	325.2	CL00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Daimler AG	Mercedes-Benz	325.3	OF02/RL04/RL02	<input checked="" type="checkbox"/>	
Daimler AG	Mercedes-Benz	325,5			<input checked="" type="checkbox"/>
Daimler AG	Mercedes-Benz	325,6		<input checked="" type="checkbox"/>	
Daimler AG	Detroit	DFS93K217			<input checked="" type="checkbox"/>
Deutz	Deutz	DQC CA-14			<input checked="" type="checkbox"/>
Deutz	Deutz	DQC CB-14			<input checked="" type="checkbox"/>
Deutz Fahr	Deutz Fahr	DQC CC-14			<input checked="" type="checkbox"/>
Diesel Ricerche	Diesel Ricerche	B 9101			<input checked="" type="checkbox"/>
DRB-HICOM	Proton			<input checked="" type="checkbox"/>	
EDF	EDF (PMuC)				<input checked="" type="checkbox"/>
Fendt	Fendt				<input checked="" type="checkbox"/>
Fiat	Alfa Romeo	Fiat 9,55523		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fiat	Case New Holl.	MAT3624			<input checked="" type="checkbox"/>
Fiat	Chrysler	MS-7170		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fiat	Chrysler	MS-9769		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fiat	Fiat - Lancia	Fiat 9,55523		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fiat	Iveco	Standard 18-1830			<input checked="" type="checkbox"/>
Fiat	Lancia	Fiat 9,55523		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ficantieri	Ficantieri				<input checked="" type="checkbox"/>
Ford	Ford	ESD-M97B49-A	BD03	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ford	Ford	ESE-M97B49-A		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ford	Ford	WSS-M97B44-D	OF02	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Prestone® uppfyller eller överstiger OEM-prestandakraven för bl.a. dessa biltillverkare:**

(Detta är endast som referens då Prestone uppfyller eller överstiger alla specifikationer, oavsett om det är på detta blad eller ej)



<b>Ford</b>	Ford	WSS-M97B51-A!		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Fuji Heavy Industries</b>	Subaru				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>General Electric Comp.</b>	Jenbacher	TA 1000-0201			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>General Electric Comp.</b>	Jenbacher	TA 1000-0204			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>General Electric Comp.</b>	Waukesha				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>GEC Alstom</b>	GEC Alstom				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Geely</b>	Volvo Cars	128 6083 / 002			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>General Motors</b>	Chevrolet			<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>General Motors</b>	Holden			<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>General Motors</b>	Opel - GM	B 040 0240			
<b>General Motors</b>	Opel - GM	GMW 3420	OF07	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>General Motors</b>	Opel - GM	GME L1301	BD04	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>General Motors</b>	Saab	B 040 1065		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>General Motors</b>	Saab	GM 6277M		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>General Motors</b>	Saturn			<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>General Motors</b>	Vauxhall	GME L1301	BD04	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>General Motors</b>	Vauxhall	6277M (+B0401065)	OF07	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Great Wall Motor Co.</b>	Great Wall		OF02	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Hurlimann</b>	Tractors				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hyundai Motor Group</b>	Hyundai			<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Hitachi</b>	Hitachi				
<b>Isuzu</b>	Isuzu			<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Irisbus</b>	Karosa				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Jaguar</b>	Jaguar			<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>JCB</b>	JCB	STD 00088			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>JI Case</b>	JI Case	JIC-501			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>John Deere</b>	John Deere	JDM H5			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>John Deere</b>	John Deere	JDM H24			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kobelco</b>	Kobelco				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Komatsu</b>	Komatsu	07.892 (2009)			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Liebherr</b>	Liebherr	MD1-36-130			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lamborghini</b>	Tractors				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Mazda</b>	Mazda	MEZ MN 121 D		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Menag</b>	Menag				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MG-Motors</b>	Rover			<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mitsubishi</b>	Mitsubishi	ES-X64217		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mitsubishi Heavy Ind.</b>	Mitsubishi MHI				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Nissan</b>	Nissan	NES 5059 LLC		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Newman-Haas</b>	Newman-Haas				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Paccar</b>	DAF	MAT 74002			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Paccar</b>	DAF	74002			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Paccar</b>	Leyland Trucks	DW03245403	OF02		<input checked="" type="checkbox"/>

**Prestone® uppfyller eller överstiger OEM-prestandakraven för bl.a. dessa biltillverkare:**

(Detta är endast som referens då Prestone uppfyller eller överstiger alla specifikationer, oavsett om det är på detta blad eller ej)



<b>Porsche</b>	Porsche Cars 2010			<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PSA</b>	PeugeotCitröen	PSA B 71 5110		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Renault-Nissan</b>	Dacia	41-01-001/--T		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Renault-Nissan</b>	Lada/Avtovaz	TTM VAZ 1.97.717-97		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Renault-Nissan</b>	Renault RNUR	41-01-001/- -S Type D	YF06	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Renault-Nissan</b>	Renault	41-01-001/--T		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rolls Royce Pow.Sys.</b>	MTU	MTL 5048			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rolls Royce Pow.Sys.</b>	MTU	MTL 5049			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rolls Royce Pow.Sys.</b>	Bergen Engines	2.13.01			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Saab</b>	Saab	690 1599		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Suzuki</b>	Santana Motors		OF02	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tata Motors</b>	Jaguar	CMR 8229		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tata Motors</b>	Jaguar	STJLR 651.5003	OF02	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tata Motors</b>	Land-Rover			<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tata Motors</b>	Land-Rover	STJLR 651.5003		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tedom</b>	Tedom				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tesla</b>	Tesla			<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Thermo King</b>	Thermo King				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Toyota Motor Corp</b>	TMC	JIS K 2234		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Toyota Motor Corp</b>	TMC	K2601G- 1G		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Volvo AB</b>	Mack	014 GS 17009			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Volvo AB</b>	Mack	6.24.65 Engines			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Volvo AB</b>	Volvo Penta				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Volvo AB</b>	Renault Trucks	41-01-001/- -S Type D	YF06		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Volvo AB</b>	Volvo Constr.				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Volvo AB</b>	Volvo Trucks				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Volvo AB</b>	Volvo Cars	TR-31854114-002		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Volvo AB</b>	Volvo Cars	1286083 Issue 002		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>VW</b>	Audi	TL-774 C = G 11	blue/green	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>VW</b>	Audi	TL-774 D = G 12	RL02 (OF02)	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>VW</b>	Audi	TL-774 F = G 12+	RL04	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>VW</b>	Audi	TL-774 G = G 12++	RL04	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>VW</b>	Audi	TL-774 J = G13		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>VW</b>	MAN	248			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VW</b>	MAN	324 Typ NF			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VW</b>	MAN	324 Typ SNF			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VW</b>	MAN	324 Typ Si-OAT			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VW</b>	MAN B&W AG	D36 5600			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VW</b>	MAN B&W A/S				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VW</b>	MAN B&W Ltd				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VW</b>	Porsche	TL-774 C = G 11	BD04	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>VW</b>	Porsche	TL-774 D = G 12	OF02	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Prestone® uppfyller eller överstiger OEM-prestandakraven för bl.a. dessa biltillverkare:**

(Detta är endast som referens då Prestone uppfyller eller överstiger alla specifikationer, oavsett om det är på detta blad eller ej)



VW	Porsche			<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Seat	TL-774 C = G 11	blue/green	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Seat	TL-774 D = G 12	RL02 (OF02)	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Seat	TL-774 F = G 12+	RL04	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Seat	TL-774 G = G 12++	RL04	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Seat	TL-774 J = G13		<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Semt Pielstick				<input checked="" type="checkbox"/>
VW	Skoda	TL-774 C = G 11	blue/green	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Skoda	TL-774 D = G 12	RL02 (OF02)	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Skoda	TL-774 F = G 12+	RL04	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Skoda	TL-774 G = G 12++	RL04	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Skoda	TL-774 J = G13		<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Skoda	61-0-0257		<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Skoda	TL-774 C = G 11	blue/green	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Volkswagen	TL-774 D = G 12	RL02 (OF02)	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Volkswagen	TL-774 F = G 12+	RL04	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Volkswagen	TL-774 G = G 12++	RL04	<input checked="" type="checkbox"/>	
VW	Volkswagen	TL-774 J = G13		<input checked="" type="checkbox"/>	
Wärtsilä	New Sulzer Die.	TR 1508 - 10/94			<input checked="" type="checkbox"/>
Wärtsilä	SACM Diesel	DLP799861			<input checked="" type="checkbox"/>
Wärtsilä	Wärtsilä	32-9011	CL00		<input checked="" type="checkbox"/>
Yanmar	Yanmar				<input checked="" type="checkbox"/>

International Standards:	Others:
ASTM D-3306 ASTM D-4985 ASTM D-6210 ASTM D-7583 TCM RP329 TCM RP338 AFNOR NFR 15-601 BS6580:2010 SAE J1034 SAE J1941	g05, g30, g34, g40,g48, g64, gg40, 774C, 774F, G11, G12, G12+, G12++, G13

Senaste uppdatering: 2018-08-10